
Vass4R04s471-475

Vass4R04s471-475

Collection Vassal-Montpellier

XII 16 AZ





dontralmitralarituduritud





DESIGNATION Beochiose CLOS T PLANCHE A BRANG A Souche Z Vigueur: 2.5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - (M)- C Millerandage : 0 Date de Véraison: 31 · 7 · 73 · Date de Maturité : 27.843 X+2 Pourriture : GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C BAIE : TG - G - M - P 18 XTL disc. - sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 s2 % avec pépins - apyrène JUS :\inc./- coloré

Basetion Russe DUSIONAUTOF : OF OS XIL PEAL CHE 16 TAME A Souche Z Vigueur + 3 10M : (FI) - couche Wallerenders : 0 Date de Véraison : 2-8 Date de Maturaté : 25-8-76 +2 Pourrimre : 2 20 -()-F-1,-P-() MATE . 17 - 6 . 11 - P 24x19 disc. - Lyh - oll - ov obov. - oft. - bes. COMMONE ( 1) - Us . Rs - Rg - F Samuel . 3 - E - or - for - herb. CIADAB :

Basctiori DUSIGNATION : CLOS XII PLANCHII 16 RANG A Souche Z Vigueur : 3 PORT : Grig - 2 érig - couché Willerandage : 0,5 Date de Véraison : 25.4 Date de Maturité : 23. 8-17 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (E) - P : L - E - C BAID: TG - G-H-P ZAKAS disc. - Sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : (avec pépins - apyrène JUS ; inc.) - coloré , SA

Année:
Emplacement ..... Désignation Bax tion.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10,3	1133	14.3	1 1 1		
1	4	0	! 0	1 0	!!!!!!		
*	!	1	1	!			
3	2 !	1.	1 1	111	0 le 17-3-72x		
4 8	! !	/	!	1	(-2)		
5 1	!		!	!	169		

Année: 1973
Emplacement ...XII 16 A7 ... Désignation / Baxtiori

!	! Nombre	DATES				
1	d'yeux	30.3	134 !	1 . !		
1 1	! 6	4	5 x!	1 1	!	
1 2	1)		1 1	De1-4.73 x	!	
! 3	!( 0		1 1	1 1	!	
4	1/1		! ! ! !	1 1	!	
! 5	1		! ! ! !	1 1	!	

Année: 1974 Emplacement ..... All 16.117.... Désignation / Basction

!!!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES				
1 1		20.3	27,3 !	1 . 1	<u>!</u> !	
1 1	6	1	3 /	!!!!	I :	
2 8	9	) -!	9. 4.	D & 26.3- 74	i i	
4	!		!	+6	1 1	
15	! ! !	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! !!	1 !	

Désignation :

Emplacement :

Basetioni MAANE XII 16A7 A.3

## (A) BOURGEONNEMENT,

#### Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3. 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -42 -cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7)vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7 en gouttière 8 autres 9.

  43 glabres (7 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7 duvetcuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 -à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Lalvo 69

Baxtion

Désignation : Emplacement :

XII 16A743

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. ontièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Basetioni XII 16A7 4.3

Désignation :

Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair Ochbese 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.)

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

Basetion

Désignation :

Emplacement :

XII 16A7 4,3

#### FEUILLE ADULTE.

### colonno 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4- séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -34 aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Morvures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 37 -38 -Face inférieure : vorte 1 - particllement rouge (3)entièrement rouge 4. Coulcur: vert jaune 1 - vert france 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre Q sóteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré ① partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Basctioni XIII 16A7 4.1

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - do couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuc 6 - jutcuso 7 - mollo 8.

30 - A savour noutro 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spécialo 7: cuec pépins 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrolet évident ( ) pou apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Basetion

DENOMINATION:

EMPLACEMENT : XIL 16 A 2 A.1

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3)) saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ..... AQ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2):
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: XII 16 A7 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2) 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-1-2-3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - (3). 17 - Dents : Méd/B ..... (1) - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3) 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9) 22 - Largeur S.F. ..... (1) -(2) - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : 4 - (5) Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Nº d'ordre: 0156 01 Désignation: Baxtioni

Origine :

Domergne 76